


专 业	姓 名	日 期

声明：本作品权益属上海东振环保工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。

CLAIM: This work belongs to the property of SHANGHAI DONGZHEN ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of DEPE.



- 说明：
- 1、本图为进线、母线柜及MCC抽屉柜盘面布置图。
 - 2、MCC柜体材质为冷轧板喷塑，颜色为银灰，色标：RAL7032。
 - 3、MCC防护等级：室内保护型 IP40。
 - 4、图中元器件具体位置请根据实际情况进行调整。
 - 5、每台设备要有铭牌标注设备号和设备名称的汉字内容。
 - 6、抽屉柜每分隔单元的设备铭牌名称如图所示。固定柜铭牌见附表。
 - 7、柜内及面板元件见设备表，图号10-02LZG电1-03。
 - 8、1#、2#进线柜一次侧由外来电源引入电缆下进线连接。

广西柳州钢铁（集团）公司				审 定		专 业	电 气
冷轧二期技术改造工程废水处理站				审 核		设计阶段	设备图
MCC柜排列及盘面布置图				校 审		比 例	
				设 计		日 期	

 SHANGHAI DONGZHEN ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING CO., LTD.				上海东振环保工程技术有限公司			
10-02LZG电1-12							
版次		页次		1/3			

接下页

800


600

600

800

600

日 期	姓 名	专 业



2200

声明：本作品权益属上海东振环保工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of SHANGHAI DONGZHEN ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD.
All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of DEPE.

广西柳州钢铁（集团）公司
冷轧二期技术改造工程废水处理站
MCC柜排列及盘面布置图

审 定		专 业	电 气
审 核		设计阶段	设备图
校 审		比 例	
设 计		日 期	

上海东振环保工程技术有限公司



SHANGHAI DONGZHEN ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING CO., LTD.

版 次		页 次	2/3
10-02LZG电1-12			

